DICADORES DEMOGRÁFICOS EN BASE AL INDEC	
DBLACION (2021)	1.216.24
ICIDOS VIVOS (2021)	22.176
BLACION DE 0 A 4 AÑOS	111,989
BLACION DE 5 A 9 AÑOS	112,126
DBLACION DE 10 A 14 AÑOS DBLACION DE 65 A 69 AÑOS	106,206 37,799
BILACION DE 70 A 74 AÑOS	27,226
BLACION DE 75 A 79 AÑOS	18,33
DBLACION DE 80 A 84 AÑOS	11,749
BLACION DE 85 A 89 AÑOS	6,401
BILACION DE 90 A 94 AÑOS	2,763
DBLACION DE 95 A 99 AÑOS DBLACION MAYOR DE 100 AÑOS	814 179
BEACION WAT ON DE 100 ANOS	71,1
RCENTAJE DE POBLACION URBANA (2010)	0,85
CIDOS CON BAJO PESO (DE MENOS DE 500 A 2500 GR) (2017)	1958
PECTATIVA DE VIDA POR SEXO (2020)	70.00
RONES JJERES	73,03 79,71
JEENES FERENCIA EN AÑOS	6,68
FERENCIA PORCENTUAL	9,15%
DICE DE DESARROLLO HUMANO Y NECESIDADES BASICAS INSATISFECHAS	
H (Información para el desarrollo sostenible: Argentina y la Agenda 2030)	0, 765
PRCENTAJE DE POBLACION CON NBI (2010)	4,7
DICADORES DE SALUD EN BASE A REFES.	
Número de camas habilitadas. Se restan camas de tercera edad (2019)	3858
Número de camas pediátricas habilitadas en establecimientos asistenciales (2019)	252
Número de camas de obstetricia habilitadas en establecimientos asistenciales (2019)	296
Número total de establecimientos asistenciales. Todos los subsectores (2019)	849
Número de establecimientos asistenciales con internación. Todos los subsectores (2019)	113
Número de establecimientos asistenciales sin internación. Todos los subsectores (2019) Total de establecimientos asistenciales del subsector oficial con internación (2019)	781 55
Total de establecimientos asistenciales del subsector oficial sin internación (2019)	403
Número de médicos. Dirección Nacional de Regulación Sanitaria y Calidad en Servicio de Salud. (2019)	2,727
Porcentaje de población no cubierta con obra social o plan médico, 2010. Elaboración sobre la base de datos del INDEC	57,9
SA DE MORTALIDAD INFANTIL. Direc de estadística en info. de salud. 2018.	
rt. infantil X 1000 nacidos.	9,3
ort, neonatal X 1000 nacidos ort, posneonatal X1000 nacidos.	5,0 4,4
SA DE MORTALIDAD MATERNA X 10000 NACIDOS VIVOS. Direc de estadística en info. de salud 2018.	7,3
SA DE MODTALIDAD DOD CAUSA A HISTADA DOD 400000 HADITANTES (2018). Fe hade a Misintesia Nacional de Calvel	
ISA DE MORTALIDAD POR CAUSA, AJUSTADA POR 100000 HABITANTES (2018). En base a Ministerio Nacional de Salud	139 7
ARDIOVASCULAR	139,7 126.3
	139,7 126,3 99,3
IRDIOVASCULAR COPLASICA	126,3
IRDIOVASCULAR EOPLASICA FECCIOSA ITERNAS	126,3 99,3
IRDIOVASCULAR IOPLASICA FECCIOSA ITERNAS DRTALIDAD POR SIDA Y TUBERCULOSIS 2019. En base a Ministerio de Salud, Indicadores Basicos.	126,3 99,3 59,9
IRDIOVASCULAR COPLASICA FECCIOSA LITERNAS DRTALIDAD POR SIDA Y TUBERCULOSIS 2019. En base a Ministerio de Salud, Indicadores Basicos. DBLACION	126,3 99,3 59,9 1192616
IRDIOVASCULAR EOPLASICA FECCIOSA LITERNAS DITALLIDAD POR SIDA Y TUBERCULOSIS 2019. En base a Ministerio de Salud, Indicadores Basicos. DISTALLIDAD POR SIDA Y TUBERCULOSIS 2019. En base a Ministerio de Salud, Indicadores Basicos. DISTALLIDAD POR SIDA Y TUBERCULOSIS 2019. En base a Ministerio de Salud, Indicadores Basicos. DISTALLIDAD POR SIDA Y TUBERCULOSIS 2019. En base a Ministerio de Salud, Indicadores Basicos.	126,3 99,3 59,9 1192616 164
IRDIOVASCULAR COPLASICA FECCIOSA LITERNAS DRTALIDAD POR SIDA Y TUBERCULOSIS 2019. En base a Ministerio de Salud, Indicadores Basicos. DBLACION	126,3 99,3 59,9 1192616
REDIOVASCULAR EOPLASICA FECCIOSA ITERNAS ORTALIDAD POR SIDA Y TUBERCULOSIS 2019. En base a Ministerio de Salud, Indicadores Basicos. BILACION JERTES POR SIDA. SA DE MORTALIDAD POR SIDA x 100000 HAB	126,3 99,3 59,9 1192616 164 13,8
IRDIOVASCULAR IOPLASICA FECCIOSA ITERNAS DRTALIDAD POR SIDA Y TUBERCULOSIS 2019. En base a Ministerio de Salud, Indicadores Basicos. IBLACION JEARTES POR SIDA. SA DE MORTALIDAD POR SIDA × 100000 HAB JERTES POR TUBERCULOSIS	126,3 99,3 59,9 1192616 164 13,8 438
ACIDOS DE MADRE ADOLESCENTE (HASTA 19 AÑOS) 2017. En base a informe materno infanto juvenil de Sociedad Argentina de Pediatria.	126,3 99,3 59,9 1192616 164 13,8 438 36,7
ARDIOVASCULAR IOPLASICA FECCIOSA ITERNAS DRTALIDAD POR SIDA Y TUBERCULOSIS 2019. En base a Ministerio de Salud, Indicadores Basicos. IBILACION JEARTES POR SIDA. ISA DE MORTALIDAD POR SIDA × 100000 HAB JERTES POR TUBERCULOSIS ISA DE MORTALIDAD POR TUBERCULOSIS × 100000 HAB ACIDOS DE MADRE ADOLESCENTE (HASTA 19 AÑOS) 2017. En base a informe materno infanto juvenil de Sociedad Argentina de Pediatria. INCENTAJE DE ANALFABETISMO (2010)	126,3 99,3 59,9 1192616 164 13,8 438 36,7 7,709
ACIDOS DE MADRE ADOLESCENTE (HASTA 19 AÑOS) 2017. En base a informe materno infanto juvenil de Sociedad Argentina de Pediatria.	126,3 99,3 59,9 1192616 164 13,8 438 36,7
ACIDOS DE MADRE ADOLESCENTE (HASTA 19 AÑOS) 2017. En base a informe materno infanto juvenil de Sociedad Argentina de Pediatria.	126,3 99,3 59,9 1192616 164 13,8 438 36,7 7,709 5,5 76,5
ARDIOVASCULAR COPLASICA FECCIOSA CITERNAS DRTALIDAD POR SIDA Y TUBERCULOSIS 2019. En base a Ministerio de Salud, Indicadores Basicos. BILACION JURRIES POR SIDA. SA DE MORTALIDAD POR SIDA x 100000 HAB JERTES POR TUBERCULOSIS SA DE MORTALIDAD POR TUBERCULOSIS x 100000 HAB ACIDOS DE MADRE ADOLESCENTE (HASTA 19 AÑOS) 2017. En base a informe materno infanto juvenil de Sociedad Argentina de Pediatria. DRCENTAJE DE ANALFABETISMO (2010) DRCENTAJE CON AGUA POTABLE (2010)	126,3 99,3 59,9 1192616 164 13,8 438 36,7 7,709
REDIOVASCULAR COPLASICA FECCIOSA CITERNAS DRTALIDAD POR SIDA Y TUBERCULOSIS 2019. En base a Ministerio de Salud, Indicadores Basicos. BILACION JURTES POR SIDA. SA DE MORTALIDAD POR SIDA x 100000 HAB JERTES POR TUBERCULOSIS SA DE MORTALIDAD POR TUBERCULOSIS x 100000 HAB ACIDOS DE MADRE ADOLESCENTE (HASTA 19 AÑOS) 2017. En base a informe materno infanto juvenil de Sociedad Argentina de Pediatria. PROENTAJE DE ANALFABETISMO (2010) PROENTAJE CON AGUA POTABLE (2010) PROENTAJE CON CLOACAS (2010) DRTALIDAD MASCULINA ADOLESCENTE (10-19 AÑOS) 2017. En base a la dirección de estadística e Info de Salud DRTALIDAD FEMENINA ADOLESCENTE (10-19 AÑOS) 2017. En base a la dirección de estadística e Info de Salud	126,3 99,3 59,9 1192616 164 13,8 438 36,7 7,709 5,5 76,5 26,4
REDIOVASCULAR COPLASICA FECCIOSA STEENAS DRTALIDAD POR SIDA Y TUBERCULOSIS 2019. En base a Ministerio de Salud, Indicadores Basicos. BIBLACION JERTES POR SIDA. SA DE MORTALIDAD POR SIDA x 100000 HAB JERTES POR TUBERCULOSIS SA DE MORTALIDAD POR TUBERCULOSIS x 100000 HAB ACIDOS DE MADRE ADOLESCENTE (HASTA 19 AÑOS) 2017. En base a informe materno infanto juvenil de Sociedad Argentina de Pediatria. DRCENTAJE DE ANALFABETISMO (2010) RCENTAJE CON AGUA POTABLE (2010) DRCENTAJE CON CLOACAS (2010) DRTALIDAD MASCULINA ADOLESCENTE (10-19 AÑOS) 2017. En base a la dirección de estadística e Info de Salud	126,3 99,3 59,9 1192616 164 13,8 438 36,7 7,709 5,5 76,5 26,4
REDIOVASCULAR GOPLASICA FECCIOSA TITERNAS PRECLOSA TITERNAS TITERNAS PRECLOSA TITERNAS PRECLOSA TITERNAS PRECLOSA TITERNAS TITERNAS PRECLOSA TITERNAS TITERNAS TITERNAS PRECLOSA TITERNAS T	126,3 99,3 59,9 1192616 164 13,8 438 36,7 7,709 5,5 76,5 26,4
REDIOVASCULAR COPLASICA FECCIOSA STEENAS DRTALIDAD POR SIDA Y TUBERCULOSIS 2019. En base a Ministerio de Salud, Indicadores Basicos. BIBLACION JERTES POR SIDA. SA DE MORTALIDAD POR SIDA × 100000 HAB JERTES POR TUBERCULOSIS SA DE MORTALIDAD POR TUBERCULOSIS × 100000 HAB ACIDOS DE MADRE ADOLESCENTE (HASTA 19 AÑOS) 2017. En base a informe materno infanto juvenil de Sociedad Argentina de Pediatria. DRCENTAJE DE ANALFABETISMO (2010) DRCENTAJE CON AGUA POTABLE (2010) DRCENTAJE CON CLOACAS (2010) DRTALIDAD MASCULINA ADOLESCENTE (10-19 AÑOS) 2017. En base a la dirección de estadística e Info de Salud DRTALIDAD FEMENINA ADOLESCENTE (10-19 AÑOS) 2017. En base a la dirección de estadística e Info de Salud JIMERO DE ALUMNOS POR NIVEL. Info en base al Indec. (2019) cial.	126,3 99,3 59,9 1192616 164 13,8 438 36,7 7,709 5,5 76,5 26,4